NORDMENDE

HIFI + VIDEO, FOTO
SCHALLPLATTEN
LEUCHTENSTUDIO
ELEKTRO GROSS-
+ KLEINGERÄTE
KÜCHENSTUDIO
BAD + SANITÄR
HEIMWERKER

TEUTSCH TECHNIKLAND

DIE ZUKUNFT HAT BEGONNEN.

Ob herkömmliches Fernsehen, Kabel- oder Satelliten-TV – mit der neuen Stereo-Farbfernseher-Generation von NORDMENDE sind Sie stets im Bilde: Kontraststarke Black-Matrix-STAR-Rechteck-Farbbildröhre, hochdigitalisiertes Chassis mit vielen interessanten Vorzügen und sinnvollen Nachrüstmöglichkeiten, wie z. B. Videotext, Multi-Norm-Empfang oder hyperbandtauglichem Kabeltuner. Dazu fantastischer Klang aus starken Endstufen und selbstverständlich eine universelle Fernbedienung für höchsten Komfort! Fragen Sie Ihren NORDMENDE-Fachberater nach dem zukunftsorientierten multifunktionalen Geräte-Programm.

Spectra-Stereo 9508 HiFi

70-cm-Rechteck-Bild mit „Black Matrix" für mehr Brillanz, mehr Kontrast – von Rand zu Rand. 4 frontal und 2 seitlich abstrahlende Lautsprecher plus Tonwahlschalter für vollkommenen Stereo-Genuß auf High-Fidelity-Niveau. 2 x 40 Watt Musikleistung. Universelle Fernbedienung Computer Control 6 für 39 Programme, Direktwahl von 85 Kanälen, TV-Stereo-/2-Kanal-Ton, Videotext, „Elektronischer Schlüssel" (Kindersicherung) u. a. Schlummer-Automatik, 4-stelliges Dialog-Display und Audio-Info-Leuchtanzeigen mit Dimmer. Kabeltuner. Euro-AV-Buchse für den Anschluß diverser audiovisueller Medien. Empfangsbereit für verschiedene TV-Normen, wie: PAL, Secam (Ost + West), NTSC Video sowie amerikanische bzw. britische Sender (AFN und BFBS). Videotext mit 8-Seiten-Speicher bereits eingebaut. Das ist Spitze! Ausführung: manganbraun.
Maße: 795 x 527 x 476 mm (B x H x T).

BARPREIS DM **2788,–**

Spectra-Stereo 5500

55-cm-Rechteck-Bild mit „Black Matrix" für mehr Brillanz, mehr Kontrast – von Rand zu Rand. 2 x 2 Lautsprecher. 2 x 6 Watt Musikleistung (2 x 20 Watt Musikleistung beim Anschluß externer Lautsprecher!). Hyperband-vorbereiteter Kabeltuner. Universelle Fernbedienung Computer Control 6 für 39 Programme, Direktwahl von 85 Kanälen, TV-Stereo-/2-Kanal-Ton, „Elektronischer Schlüssel" (Kindersicherung) u. a. Schlummerautomatik, 4-stelliges Dialog-Display und Audio-Info-Leuchtanzeige mit Dimmer. 2 Euro-AV-Buchsen für den Anschluß diverser audiovisueller Medien, wie z. B. Btx-Decoder, Home-Computer, Videorecorder, D 2-Mac-Decoder (Satelliten-TV) u.s.w. Empfangsbereit für verschiedene TV-Normen, wie: PAL, Secam (Ost) und britische Sender (BFBS). Problemlos nachrüstbar für Secam (West), NTSC-Video und amerikanische Sender (AFN) sowie für Videotext. Ausführung: anthrazitmetallic.
Maße: 508 x 459 x 501 mm (B x H x T).

BARPREIS DM **1988,–**

Spectra-Stereo 7000

70-cm-Rechteck-Bild mit „Black Matrix" für mehr Brillanz, mehr Kontrast – von Rand zu Rand. 2 x 2 Lautsprecher, 2 x 20 Watt Musikleistung. Universelle Infrarot-Fernbedienung Computer Control 6 für 39 Programme, Direktwahl von 85 Kanälen, TV-Stereo-/2-Kanal-Ton, „Elektronischer Schlüssel" (Kindersicherung) u. a. Schlummer-Automatik, 4-stelliges Dialog-Display und Audio-Info-Leuchtanzeige mit Dimmer. Kabeltuner. Euro-AV-Buchse für den Anschluß diverser audiovisueller Medien. Empfangsbereit für verschiedene TV-Normen, wie: PAL, Secam (Ost) und britische Sender (BFBS). Problemlos nachrüstbar für Secam (West), NTSC-Video und amerikanische Sender (AFN) sowie für Videotext. Ausführungen: bronzedunkel und schiefermetallic.
Maße: 644 x 578 x 487 mm (B x H x T) ohne Sockel.

(ohne Sockel) BARPREIS DM **2288,–**
komplett mit Videotext DM **2388,–**

Spectra-Stereo 6300

63-cm-Rechteck-Bild mit „Black Matrix" für mehr Brillanz, mehr Kontrast – von Rand zu Rand. 2 x 2 Lautsprecher, 2 x 20 Watt Musikleistung. Universelle Infrarot-Fernbedienung Computer Control 6 für 39 Programme, Direktwahl von 85 Kanälen, TV-Stereo-/2-Kanal-Ton, „Elektronischer Schlüssel" (Kindersicherung) u. a. Schlummer-Automatik, 4-stelliges Dialog-Display und Audio-Info-Leuchtanzeige mit Dimmer. Kabeltuner. Euro-AV-Buchse für den Anschluß diverser audiovisueller Medien. Empfangsbereit für verschiedene TV-Normen, wie: PAL, Secam (Ost) und britische Sender (BFBS). Problemlos nachrüstbar für Secam (West), NTSC-Video und amerikanische Sender (AFN) sowie für Videotext. Ausführungen: bronzedunkel und schiefermetallic.
Maße: 586 x 546 x 455 mm (B x H x T) ohne Sockel.

(ohne Sockel) BARPREIS DM **2138,–**
komplett mit Videotext DM **2238,–**

Extra: Ein spezieller Geräte-Sockel (Höhe 37 cm) mit 2 eingebauten Baß-Lautsprechern und einem maßgeschneiderten Fach für einen Video-Recorder ergänzt den Spectra-Stereo 7000 oder den Spectra-Stereo 6300 in einzigartiger Weise.

BARPREIS Fuß DM **698,–**

NORDMENDE

SICHTBARER FORTSCHRITT.



In Ausstattung und Leistung überzeugende Produkte repräsentieren bei NORDMENDE das FANTASTISCHE PROGRAMM. Da stimmt alles: Das Design – z. B. 5 tolle Farbausführungen zur Wahl oder Gehäuse aus edlen Hölzern in eleganter Linienführung; die Technik: sinnvoll digitalisiertes Chassis, drahtlose Stereo-/2-Kanalton-Übertragung über Infrarot-Kopfhörer, vielseitige Fernbedienung und, und, und. Ihr NORDMENDE-Fachberater erwartet Sie. Bei ihm stimmen Beratung, Preis und Service.

Spectra-Stereo 8208 infra

70-cm-Rechteck-Bild mit „Black Matrix" für mehr Brillanz, mehr Kontrast. 2 x 2 Lautsprecher, 2 x 20 Watt Musikleistung. Und nur bei NORDMENDE serienmäßig: Drahtlose Stereo-/2-Kanal-Ton-Übertragung über Kinnbügel-Hörer mit Infrarot-Technik. Universelle Infrarot-Fernbedienung Computer Control 6 für 39 Programme, Direktwahl von 85 Kanälen, TV-Stereo-/2-Kanal-Ton, „Elektronischer Schlüssel" (Kindersicherung) u. a. Schlummer-Automatik, 4-stelliges Dialog-Display und Audio-Info-Leuchtanzeigen mit Dimmer. Kabeltuner. Euro-AV-Buchse für den Anschluß diverser audiovisueller Medien. Empfangsbereit für verschiedene TV-Normen, wie: PAL, Secam (Ost) und britische Sender (BFBS). Problemlos nachrüstbar für Secam (West), NTSC-Video und amerikanische Sender (AFN) sowie für Videotext. Ausführung: bronzedunkel.

Maße: 795 x 527 x 476 mm (B x H x T).

BARPREIS DM 2488,–



Spectra-Stereo 8208

70-cm-Rechteck-Bild mit „Black Matrix" für mehr Brillanz, mehr Kontrast. 2 x 2 Lautsprecher, 2 x 20 Watt Musikleistung. Universelle Infrarot-Fernbedienung Computer Control 6 für 39 Programme, Direktwahl von 85 Kanälen, TV-Stereo-/2-Kanal-Ton, „Elektronischer Schlüssel" (Kindersicherung) u. a. Schlummer-Automatik, 4-stelliges Dialog-Display und Audio-Info-Leuchtanzeigen mit Dimmer. Kabeltuner. Euro-AV-Buchse für den Anschluß diverser audiovisueller Medien. Empfangsbereit für verschiedene TV-Normen, wie: PAL, Secam (Ost) und britische Sender (BFBS). Problemlos nachrüstbar für Secam (West), NTSC-Video und amerikanische Sender (AFN) sowie für Videotext. 4 Ausführungen: saphirsilber, diamantweiß, schiefermetallic und bronzedunkel.

Maße: 795 x 527 x 476 mm (B x H x T).

Spectra-Stereo 8208
Ausführung: rubinrot

BARPREIS	BARPREIS
DM 2188,–	DM 2388,–
komplett mit Videotext DM 2288,–	komplett mit Videotext DM 2488,–

Spectra-Stereo 8205

63-cm-Rechteck-Bild mit „Black Matrix" für mehr Brillanz, mehr Kontrast. 2 x 2 Lautsprecher, 2 x 20 Watt Musikleistung. Universelle Infrarot-Fernbedienung Computer Control 6 für 39 Programme, Direktwahl von 85 Kanälen, TV-Stereo-/2-Kanal-Ton, „Elektronischer Schlüssel" (Kindersicherung) u. a. Schlummer-Automatik, 4-stelliges Dialog-Display und Audio-Info-Leuchtanzeigen mit Dimmer. Kabeltuner. Euro-AV-Buchse für den Anschluß diverser audiovisueller Medien. Empfangsbereit für verschiedene TV-Normen, wie: PAL, Secam (Ost) und britische Sender (BFBS). Problemlos nachrüstbar für Secam (West), NTSC-Video und amerikanische Sender (AFN) sowie für Videotext. Ausführungen: saphirsilber oder bronzedunkel.

Maße: 728 x 483 x 450 mm (B x H x T).

BARPREIS DM 1888,–
komplett mit Videotext DM 1988,–



Spectra-Stereo 9208

70-cm-Rechteck-Bild mit „Black Matrix" für mehr Brillanz, mehr Kontrast. 2 x 2 Lautsprecher, 2 x 20 Watt Musikleistung. Universelle Infrarot-Fernbedienung Computer Control 6 für 39 Programme, Direktwahl von 85 Kanälen, TV-Stereo-/2-Kanal-Ton, „Elektronischer Schlüssel" (Kindersicherung) u. a. Schlummer-Automatik, 4-stelliges Dialog-Display und Audio-Info-Leuchtanzeigen mit Dimmer. Kabeltuner. Euro-AV-Buchse für den Anschluß diverser audiovisueller Medien. Empfangsbereit für verschiedene TV-Normen, wie: PAL, Secam (Ost) und britische Sender (BFBS). Problemlos nachrüstbar für Secam (West), NTSC-Video und amerikanische Sender (AFN) sowie für Videotext. Echtholz-Ausführungen: Eiche furniert oder Nußbaum furniert.

Maße: 824 x 532 x 469 mm (B x H x T).

BARPREIS DM 2488,–

HEUTE FÜR MORGEN.

Hinter dem FANTASTISCHEN PROGRAMM steht ein großer Name: NORDMENDE. Immer dabei, wenn es um hervorragende Leistungen in Design und Technik geht. NORDMENDE: Das ist sichtbarer, erlebbarer Fortschritt für mehr Freude an Bild und Ton – für mehr Fernsehvergnügen. Ihr NORDMENDE-Fachberater informiert Sie gerne im Detail. Fragen Sie ihn. Am besten noch heute.

Spectra-Stereo 5208

70-cm-Rechteck-Bild mit „Black Matrix" für mehr Brillanz, mehr Kontrast. 2 Lautsprecher, 2 x 10 Watt Musikleistung. Universelle Infrarot-Fernbedienung Computer Control 6 für 39 Programme, Direktwahl von 85 Kanälen, TV-Stereo-/2-Kanal-Ton, „Elektronischer Schlüssel" (Kindersicherung) u. a. Schlummer-Automatik. 4-stelliges Dialog-Display und Audio-Info-Leuchtanzeige mit Dimmer. Kabeltuner. Euro-AV-Buchse für den Anschluß diverser audiovisueller Medien. Empfangsbereit für verschiedene TV-Normen, wie: PAL, Secam (Ost) und britische Sender (BFBS). Problemlos nachrüstbar für Secam (West), NTSC-Video und amerikanische Sender (AFN) sowie für Videotext. Ausführung: nußbaumfarbig.
Maße: 795 x 527 x 476 mm (B x H x T)

BARPREIS DM 1988,–

Spectra-Stereo 5205

63-cm-Rechteck-Bild mit „Black Matrix" für mehr Brillanz, mehr Kontrast. 2 Lautsprecher, 2 x 10 Watt Musikleistung. Universelle Infrarot-Fernbedienung Computer Control 6 für 39 Programme, Direktwahl von 85 Kanälen, TV-Stereo-/2-Kanal-Ton, „Elektronischer Schlüssel" (Kindersicherung) u. a. Schlummer-Automatik. 4-stelliges Dialog-Display und Audio-Info-Leuchtanzeige mit Dimmer. Kabeltuner. Euro-AV-Buchse für den Anschluß diverser audiovisueller Medien. Empfangsbereit für verschiedene TV-Normen, wie: PAL, Secam (Ost) und britische Sender (BFBS). Problemlos nachrüstbar für Secam (West), NTSC-Video und amerikanische Sender (AFN) sowie für Videotext. Ausführung: nußbaumfarbig.
Maße: 728 x 483 x 450 mm (B x H x T)

BARPREIS DM 1788,–

Spectra-Color 3606

42-cm-Precision-Inline-Farbbildschirm. Frontlautsprecher mit 5 Watt Musikleistung. Universelle Infrarot-Fernbedienung Computer Control 5 für 39 Programme. Direktwahl von 85 Kanälen, Bild-/Ton-Idealeinstellung, Gerätesperre (Kindersicherung), Sound-Stop u. a. Zweistelliges Dialog-Display. Kabeltuner. Euro-AV-Buchse für den Anschluß diverser audiovisueller Medien. Kopfhörer-Klinkenbuchse. Problemlos nachrüstbar für den Empfang anderer TV-Normen, wie: Secam (Ost + West), britische Sender (BFBS), NTSC-Video und amerikanische Sender (AFN) sowie für Videotext. Ausführungen: saphirsilber oder achatschwarz.
Maße: 495 x 350 x 420 mm (B x H x T)
Gewicht: 17,5 kg.

BARPREIS DM 998,–

Spectra-Color 3604

36-cm-Precision-Inline-Farbbildschirm. Frontlautsprecher mit 5 Watt Musikleistung. Universelle Infrarot-Fernbedienung Computer-Control 5 für 39 Programme. Direktwahl von 85 Kanälen, Bild-/Ton-Idealeinstellung, Gerätesperre (Kindersicherung), Sound-Stop u. a. Zweistelliges Dialog-Display. Kabeltuner. Euro-AV-Buchse für den Anschluß diverser audiovisueller Medien. Kopfhörer-Klinkenbuchse. Problemlos nachrüstbar für den Empfang anderer TV-Normen, wie: Secam (Ost + West), britische Sender (BFBS), NTSC-Video und amerikanische Sender (AFN) sowie für Videotext. Ausführungen: rot, saphirsilber oder achatschwarz.
Maße: 455 x 310 x 375 mm (B x H x T)
Gewicht: 14,0 kg.

BARPREIS DM 838,–

VIDEOLOGIE.

Wachsende Programm-Qualität verlangt eine Aufnahme- und Wiedergabetechnik für höchste Ansprüche. HQ – High Quality für bestes Bild, Schrägspur-Tonaufzeichnungen für besten HiFi-Ton, Long-Play-Technik, standardmäßig VPS, vielseitige Fernbedienungen und weitere vorteilhafte Details. Mehr über die neuen VHS-Recorder sehen und hören Sie bei Ihrem NORDMENDE-Fachberater.



Spectra V 5005 HiFi-Stereo

VHS-Recorder der absoluten Spitzenklasse mit 2-Kanal- und Stereo-Ton-Aufnahmen in überragender HiFi-Qualität (linearer Frequenzgang 20 – 20.000 Hz, Dynamikumfang 80 dB, Gleichlaufschwankungen 0,008 %), 4 Video- und 3 Ton-Köpfe. Erfüllt den HQ-Standard zur Verbesserung der Bildqualität. Maximal 8 Stunden Aufnahme und Wiedergabe in „Long-Play"-Betrieb mit E 240-Cassette. Multi-Timer für 8 Aufnahmezeiten bis 1 Jahr im voraus programmierbar, VPS (Video-Programm-System) für sendergesteuerten Timer-Betrieb. Kabeltuner (mit Hyperband!) für 32 speicherbare Programme. Soft-Touch-Tasten und kombinierte Infrarot-Fernbedienung mit Uhr, Info-Display, Daten-Speicher und -Transfer-Möglichkeit für alle Recorder- und TV-Funktionen (bei NORDMENDE-TV-Geräten mit Computer Control 6, 5, 4 oder Telecontrol 2239). Aufnahme-Schnellstart-Taste. Memory-Zählwerk, umschaltbar auf Restband-Anzeige. Bildschärferegler, Bildsuchlauf, Standbild, Zeitlupe – Zeitraffer, Einzelbild-Fortschaltung. Automatischer Bandrücklauf bei Bandende. Aussteuerungsanzeige für HiFi-Aufzeichnung. Nachvertonungsmöglichkeit. Autom. Ein/Aus mit Cassette. Euro-AV-Buchse. Separater Netzausgang und weitere Extras. Maße: 440 x 95 x 380 mm (B x H x T).

BARPREIS DM 2988,–

Spectra V 3105 HiFi Stereo

Der ideale Video-Recorder, der den anspruchsvollen Video-Fan wie auch den verwöhnten HiFi-Freund gleichermaßen begeistert. Völlig neu von der Konzeption her für bis zu 4 Stunden Video mit brillantem Bild und Stereo-2-Kanal-Ton in HiFi-Qualität oder aber für 8 Stunden Non-stop-HiFi-Sound im „Long-Play"-Betrieb. Außerdem: Multi-Timer für 8 Aufnahmezeiten, bis 1 Jahr im voraus programmierbar, VPS (Video-Programm-System) für sendergesteuerten Timer-Betrieb. Kabeltuner (mit Hyperband!) für 32 speicherbare Programme. Erfüllt den HQ-Standard zur Verbesserung der Bildqualität. Soft-Touch-Tasten und kombinierte Infrarot-Fernbedienung für alle wichtigen Recorder- und TV-Funktionen (bei NORDMENDE-TV-Geräten mit Computer Control 6, 5, 4 oder Telecontrol 2239). Aufnahme-Schnellstart-Taste. Memory-Zählwerk, umschaltbar auf Restbandanzeige, Bildschärferegler, Bildsuchlauf, Multi-Memory, Music-Scanner, Standbild, Einzelbild-Fortschaltung. Automatischer Bandrücklauf bei Bandende. Nachvertonungsmöglichkeit. Euro-AV-Buchse. Autom. Ein/Aus mit Cassette. Elektronische Kindersicherung und weitere Extras. Maße: 440 x 95 x 330 mm (B x H x T).

BARPREIS DM 2288,–

Spectra V 1305

Dieses ganz neue Modell erfüllt den HQ-Standard zur Verbesserung der Bildqualität und erlaubt bis zu 8 Stunden Video-Aufzeichnung und -Wiedergabe bei „LP-Betrieb". Soft-Touch-Tasten und Infrarot-Fernbedienung für alle wichtigen Recorder- und TV-Funktionen (bei NORDMENDE-TV-Geräten mit Computer Control 6, 5, 4 oder Telecontrol 2239). Aufnahme-Schnellstart-Taste. Memory-Zählwerk – umschaltbar auf Restbandanzeige. Multi-Timer für 8 Aufnahmezeiten, bis 1 Jahr im voraus programmierbar, VPS (Video-Programm-System) für sendergesteuerten Timerbetrieb, Kabeltuner (mit Hyperband!) für 32 speicherbare Programme. Aufnahme-Schnellstart mit Eingabe der Abschaltzeit (Auto-Stop). Bildschärferegler, Bildsuchlauf, Standbild, Einzelbild-Fortschaltung. Automatischer Bandrücklauf bei Bandende. Autom. Ein/Aus mit Cassette. Euro-AV-Buchse, elektronische Kindersicherung und weitere Extras.
Maße: 440 x 95 x 330 mm (B x H x T).

BARPREIS DM 1788,–



Spectra V 1205

Ein neuer leistungsstarker VHS-Recorder, der den HQ-Standard zur Verbesserung der Bildqualität spielend erfüllt. Dabei einfach zu bedienen und zukunftssicher in der Ausstattung. Mit einer elektronischen Kindersicherung kontrollieren Sie gezielt, was die „lieben Kleinen" sehen sollen und was nicht. Dazu: Soft-Touch-Tasten und Infrarot-Fernbedienung für alle wichtigen Recorder- und TV-Funktionen (bei NORDMENDE-TV-Geräten mit Computer Control 6, 5, 4 oder Telecontrol 2239). Aufnahme-Schnellstart-Taste. Memory-Zählwerk – umschaltbar auf Zeit ab Aufnahme-Start. Multi-Timer für 4 Aufnahmezeiten, innerhalb von 14 Tagen im voraus programmierbar, VPS (Video-Programm-System) für sendergesteuerten Timerbetrieb, Kabeltuner (mit Hyperband!) für 32 speicherbare Programme. Aufnahme-Schnellstart mit Eingabe der Abschaltzeit. Bildschärferegler, Bildsuchlauf, Standbild, Einzelbild-Fortschaltung. Automatischer Bandrücklauf bei Bandende. Autom. Ein/Aus mit Cassette. Euro-AV-Buchse und weitere Extras.
Maße: 440 x 95 x 330 mm (B x H x T).

BARPREIS DM 1538,–

LIVE DABEI.

Perfekt aufeinander abgestimmte HiFi-Komponenten nach Maß. Mit ausgezeichneten Daten und umfangreichen Bedienungs- und Anschlußmöglichkeiten für ein vollkommenes Hörvergnügen.

NORDMENDE High-Fidelity: stark in der Leistung, komplett in der Ausstattung, schick im Design. Machen Sie die Hörprobe bei Ihrem NORDMENDE-Fachberater. Live.

HiFi-Stereo-System 1263

Wer viel und gerne Musik hört. Wer stets auf dem laufenden sein möchte. Wer auf die komplette Ausstattung genauso viel Wert legt wie auf die komfortable Bedienung, wird hier die passende HiFi-Anlage finden.

HiFi-Plattenspieler RP 1263
Vollautomat mit quarzkontrolliertem Direktantrieb. Gerader tastengesteuerter Leichtmetall-Tonarm mit Ortofon Ultra-Low-Mass-Magnet System OMB 10. Antiskating regelbar. 33 und 45 UpM.
Maße: 440 x 115 x 385 mm (B x H x T).

HiFi-Verstärker PA 1263
Sinusleistung: 2 x 50 Watt / Musikleistung: 2 x 80 Watt. LED-Anzeige für Ausgangsleistung. Subsonic-Filter. Loudness schaltbar. Überspielmöglichkeit von Tape 1 auf Tape 2 und umgekehrt. Anschlüsse: Tuner, Tape 1, Tape 2 / CD / Video, Phono, 2 x 2 Lautsprecher (schaltbar), Stereo-Kopfhörer.
Maße: 440 x 77 x 203 mm (B x H x T).

HiFi-Tuner TU 1263
Quartzkontrollierter Frequenzsynthesizer. UKW, MW, LW. Automatischer Sendersuchlauf und Handabstimmung. 20 Festsender programmierbar. Umfangreiche Display-Anzeige für: 5stellige Frequenzanzeige, Empfangsbereich, Sendersuchlauf, Programmnummer, Stereo / Mono und exakte Sendereinstellung.
Maße: 440 x 77 x 256 mm (B x H x T).

Cassette-Deck CD 1263
Elektronisch geregelter Motor. Tandem-Aufnahmeregler und 2-farbige LED-Aussteuerungsanzeigen. Dolby® B und C. 3 Bandsorten: Normal, CrO_2, Metall. Autostop für alle Funktionen. 3stelliges Zählwerk. Anschlüsse für 2 Mikrofone und Stereo-Kopfhörer.
Maße: 440 x 77 x 203 mm (B x H x T)

(mit Rack HR 1000) BARPREIS DM 1388,–

HiFi-Stereo-System 1006

Ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis zeichnet diese HiFi-Anlage aus. Exakt aufeinander abgestimmte Komponenten garantieren ein ungetrübtes Hörvergnügen nach Maß.

HiFi-Plattenspieler RP 1006.
Vollautomat mit Riemenantrieb und elektronisch geregeltem Motor. Tonarm mit Magnetsystem mit automatischer Rückführung oder auf Knopfdruck. Antiskating regelbar. Tonarmlift.
Maße: 440 x 115 x 384 mm (B x H x T).

HiFi-Verstärker PA 1006.
Sinusleistung: 2 x 25 Watt / Musikleistung: 2 x 45 Watt. Drehregler für Lautstärke, Höhen, Bässe und Balance. Loudness schaltbar. Anschlüsse: Tuner, Tape 1, Tape 2/CD, Phono, 2 Lautsprecher, Stereo-Kopfhörer.
Maße: 440 x 77 x 176 mm (B x H x T).

HiFi-Tuner TU 1006.
UKW, MW, LW, 6 programmierbare Festsendertasten, Stereo/Mono-Schalter, Stereo-LED-Anzeige, Doppelfunktions-Abstimmknopf mit integrierter Feinabstimmung.
Maße: 440 x 77 x 213 mm (B x H x T).

HiFi-Cassette-Deck CD 1006.
Elektronisch geregelter Motor. 2-farbige LED-Aussteuerungsanzeigen. Dolby®-B-NR. Bandsorten: Normal, CrO_2, Metall. Autostop für alle Funktionen. 3-stelliges Bandzählwerk. Mikrofon-Anschluß.
Maße: 440 x 117 x 166 mm (B x H x T)

(mit Rack HR 1000) BARPREIS DM 988,–

HiFi-Rack HR 1000

In eleganter Anthrazit-Ausführung. Für die souveräne Präsentation Ihrer HiFi-Anlage. Die Komponenten und Schallplatten sind durch eine Rauchglastür hervorragend geschützt. Stabile Rollen ermöglichen eine variable Plazierung.
Maße: 485 x 775 x 395 mm (B x H x T).

Dolby® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Dolby Licensing Laboratories.

Stets auf dem laufenden sein. Mit Infos und Musik an jedem Ort. Kein Problem für die neuen hitverdächtigen Stereo-Radiorecorder von NORDMENDE. Robustheit und Leistungsstärke, technische Finessen und ein Sound, der aufhorchen läßt zeichnen diese kompakten Sound-Center aus. Ihr NORDMENDE-Fachberater macht Ihnen eine klare Ansage.

disco-stereo-system 6694:

Dieser leistungsstarke Radio-Recorder läßt kaum noch Wünsche offen: Kraftvolle 2 x 40 Watt Spitzenleistung aus 2 abnehmbaren 2-Wege-Lautsprecherboxen. 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW und KW (5,8 – 18,0 MHz), Leuchtanzeigen für Betrieb, UKW-Stereo, Senderabstimmung, Aufnahme und Dolby®NR. 2 x 5-fach LED-Kette zur Anzeige der Ausgangsleistung. Sensible Klangregelung durch 5-Band-Graphic-Equalizer (100 Hz – 330 Hz – 1 kHz – 3,3 kHz – 10 kHz). Präzises Doppel-Cassettenlaufwerk mit Dolby®-B-Rauschunterdrückung, Continuous-Play und Überspielmöglichkeit mit doppelter Geschwindigkeit – bei gleichbleibend hoher Aufnahmequalität. Auto-Stop-Funktion, Aufnahme-Automatik, variabler Monitor, „Cue + Review"-Funktion, AFC schaltbar, Bandsortenumschaltung: Normal und CrO_2, Metal (Wiedergabe). Anschlüsse für TA magn., AUX, Stereo-Kopfhörer, 2 Mikrofone, Fernbedienung und 12-Volt-Netzteil. Schwenkbare Teleskopantenne, eingebaute Ferritantenne. Gewicht: 7,4 kg. Ausführung: anthrazitmetallic.
Maße: 675 x 235 x 165 mm (B x H x T).

BARPREIS
DM 648,–

stereo portable 4694:

Ein modernes Stereo-Sound-Center mit 2 x 25 Watt Spitzenleistung, vielseitiger Ausstattung und hohem Bedienungskomfort, 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW und KW (5,8 – 18,0 MHz). Leuchtanzeigen für Betrieb, UKW-Stereo, Senderabstimmung und Aufnahme. Aufnahme-Automatik. „One touch"-Recording. Variabler Monitor, Stereo/Mono-Schalter und Auto-Stop-Funktion. 2 abnehmbare 2-Wege-Lautsprecherboxen. Anschlüsse für 2 externe Mikrofone, Stereo-Kopfhörer, TB/AUX, Fernbedienung. (Schwenkbare Teleskopantenne, eingebaute Ferritantenne.) Gewicht: 4,85 kg. Ausführung: anthrazitmetallic.
Maße: 530 x 190 x 150 mm (B x H x T).

BARPREIS
DM 348,–

Dolby® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Dolby Licensing Laboratories.

HIFI + VIDEO, FOTO
SCHALLPLATTEN
LEUCHTENSTUDIO
ELEKTRO GROSS-
+ KLEINGERÄTE
KÜCHENSTUDIO
BAD + SANITÄR
HEIMWERKER

TEUTSCH TECHNIKLAND

Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Printed in Western Germany VW 116-19